

HOVAWART



Ledencontactblad
Hovawart Bond Nederland
Winter 2015-2016

6

Lidmaatschap en contributie

De contributie bedraagt € 30,- per jaar, vooraf te voldoen. Gezinslidcontributie € 5,- per jaar.

Adreswijziging, aanmeldingen opzegging: secretarishovawartvereniging@gmail.com. Opzegging lidmaatschap kan schriftelijk of per e-mail en op elk moment conform de statuten van de vereniging.

Lovense Kanaaldijk 40
5015 AK Tilburg, NL
www.hovawartbond.nl

Kamer van Koophandel nr. 60877707
IBAN/SEPA Nummer: NL59INGB0006542675
BIC Nummer: INGBNL2A
Banknaam: ING BANK N.V



Bestuur

- Kees van Gorp, voorzitter
Tel. 06-54716556
kees1962@hotmail.com
fokcommissaris en internationaal contact
- Kees van de Sar, secretaris
secretarishovawartvereniging@gmail.com
- Camiel Daamen, penningmeester
(073) 6411189
pmeesterhovawartvereniging@gmail.com
- Cissie Peijen, bestuurslid pup & rasinformatie
Tel: 06-15595525
pupinfohovawartvereniging@gmail.com
- Yvonne Buster, ledenadministratie
06-53157386

Trainingen te Tilburg

Kees van Gorp, Kamila van Gorp, Mijke Staps

Ledencontactblad

Marcel van Dijk
redactiehovawartvereniging@gmail.com

Webmaster

Kamila v Gorp
e-mail: Boxerdlaciebie@wp.pl

Beste Hovawart leden,

U heeft de winter editie van ons fantastische blad. Ook nu weer met zorg samengesteld en hopelijk weer voorzien van ook voor u leuke artikeltjes. Ook in het laatste kwartaal hebben we heel actief een aantal lessen verzorgd en was er zelfs een kindermiddag waarbij kinderen heerlijk mochten genieten van spelen en trainen met hun eigen hovawart. Helaas voor de trainingsfanaten liggen we in de maand januari stil en zijn er geen lessen in Tilburg. In deze “vakantiemaand” gaan we niet stil zitten maar proberen we een betere een eenvoudiger te onderhouden website te bouwen. Een paar dagen na het schrijven van dit voorwoordje heeft de club haar eerste UV en VZH examens mee georganiseerd. De uitslagen zullen verder in het blad of anders in het volgende blad vermeld worden. Inmiddels zijn de statuten volledig uitgewerkt. Het bestuur is inmiddels uitgebreid met de komst van Mevr. Wil-



ma Dingemans. Zij is vanaf het begin betrokken bij de vereniging. Zij heeft de noodopvang van de club en zal het dagelijkse secretariaat van de club gaan voeren. Kees van de Sar zal vice voorzitter worden. Yvonne Buster is uit het bestuur getreden. We zijn dus nu eindelijk een vijftalig bestuur. De bestuursleden treffen elkaar bij de locatie waardoor een communicatie snel mogelijk is. Leden kunnen op de club de bestuurders treffen en hun vragen stellen. Een wens die alle huidige bestuurders graag wilden. Dicht bij de leden staan is dat wat ook nodig is.

In ons contactblad plaatsen wij graag artikeltjes die voor leden interessant zijn. Wel plaatsen we artikeltjes die sponsors van ons niet storen of kunnen benadelen. Artikeltjes over Homeopathie, alternatieve geneeskunde zijn welkom. Artikeltjes over voeding anders dan van Royal Canin willen we niet plaatsen omdat dit bedrijf een sponsor van ons is. Verder willen we zoals vanaf de oprichting bekend is geen reclame blad zijn.

Omstreeks het verschijnen van dit blad zijn er twee nesten geboren! Prachtig nieuws twee nieuwe fokkers in de club. Helaas is een dekking mislukt. Jammer maar de volgende keer beter.

De komende dagen bestaan uit samenzijn van gezin, familie en vrienden. De kerst gedachten en nieuwjaarswensen.

Na deze dagen even lekker bijkomen en uitbuiken. In februari gaan we weer lekker actief aan de slag. Rest me u fijne dagen te wensen en zeker te bedanken voor de ontelbare leuke kaarten en cadeautjes die wij voor de geboorte van onze dochter Alina mochten ontvangen. Warm zijn ook de vele mooie woorden, de berichtjes en kaartjes die ik mocht ontvangen met de beste wensen voor een spoedig herstel en een goede gezondheid. Het heeft ons overvallen dat we slechter nieuws kregen wat betreft mijn gezondheid. De eerste vervelende chemo heb ik achter de rug. Na de januari vakantie hoop ik voldoende hersteld en fit te zijn.

Namens alle bestuurders fijne dagen.
Kees van Gorp, uw voorzitter

De ziekte van Cushing

Tessa Mensink

De ziekte van Cushing is een aandoening waarbij er een overproductie is van glucocorticosteroïden, ook wel cortisol genoemd. Deze cortisol wordt gemaakt in de bijnierschors. De bijnierschors is een klein orgaan-tje dat vlakbij de nieren ligt. De bijnieren worden bij de aanmaak van cortisol aange-stuurd door een ander orgaan, de hypofyse. De hypofyse bevindt zich in de hersenen en heeft onder meer de taak om de bijnieren te sturen in de cortisol afgifte. Is de concen-tratie te laag dan zal de hypofyse het hormoon ACTH (adrenocorticotroop hormoon)afgeven waardoor de bijnier gestimuleerd wordt om meer cortisol af te geven. Een hogere concen-tratie cortisol in het bloed zal de hypofyse juist afremmen om ACTH af te geven. Dit noemen we 'feed back systeem' Treden er in dit mecha-nisme fouten op dan kan dit tot een overpro-ductie van cortisol leiden waardoor de ziekte van Cushing ontstaat.

Er zijn drie oorzaken aan te wijzen waardoor er in deze regulatie iets fout kan gaan.

1. de hypofyse produceert te veel ACTH (dit is het geval bij ongeveer 80% van de die-ren met Cushing) In de meeste gevallen is de oorzaak een tumor in de hypofyse
2. de bijnierschors is te actief en produceert te veel cortisol, meestal is dit een gevolg van een tumor in de bijnierschors, die on-afhankelijk van de hypofyse cortisol pro-duceert
3. Door langdurig prednison gebruik kan ook het beeld van de ziekte van Cushing ontstaan.

Het ziekte beeld ontstaat doordat de chro-nisch te hoge cortisol concentratie een aan-tal processen in de stofwisseling negatief beïnvloedt. Zo raakt de suikerstofwisseling verstoord en de eiwitstofwisseling en de op-



slag van vetten verloopt abnormaal. Door de immuun onderdrukkende eigenschappen van cortisol raakt ook de afweer uit balans.

De meest voorkomende symptomen zijn:

Veel drinken en plassen, sterk toegenomen eetlust, dikke, opgeblazen buik, spierzwakte, afname van de spiermassa, sloomheid, huid en vacht problemen (oa. dunne huid, haaruitval, ontstekingen, pigmentvlekken) kortademigheid en bloeduitstortingen. Bovendien kan er tegelijkertijd met de ziekte van Cushing suikerziekte aanwezig zijn doordat de hoge cortisol spiegel de werking van insuline tegen gaat.

Om de diagnose te kunnen stellen is een urine test nodig. Om uit te vinden of de fout in de hypofyse zit of in de bijnierschors zelf,

moet er drie opeenvolgende dagen urine worden opgevangen. Na de tweede keer urine opgevangen te hebben moeten er drie keer daags tabletten worden ingegeven. De urine wordt dan in de faculteit voor diergeneeskunde in Utrecht onderzocht op het cortisol/creatinegehalte. Aan de hand van de hoogte van deze uitslagen en de reactie op de ingegeven tabletten kan worden vastgesteld of het inderdaad om Cushing gaat en waar de oorzaak ligt.

Er bestaan behandelingen voor de ziekte van Cushing. De zogenaamde hypofyse afhankelijke Cushing kan behandeld worden door middel van een soort chemo therapie waarmee de gehele bijnierschors vernietigd wordt. Daardoor zal de hond wel zijn hele leven medicijnen moeten slikken om te daardoor ontstane te kort aan cortisol aan te vullen. Als de tumor goedaardig is kan hij

ook operatief verwijderd worden. Na deze operatie moeten er ook levenslang medicijnen genomen worden. Is er sprake van een bijnier tumor dan zal deze over het algemeen door middel van een operatie verwijderd worden. Helaas zijn de resultaten hiervan niet altijd even goed omdat er soms al uitzaaiingen zijn. Dus meestal is een hypofyse afhankelijke Cushing beter te behandelen dan een bijnier afhankelijke. Een hond die goed is ingesteld op de medi-

cijnen kan best nog een goed leven hebben, maar de operatie en de medicijnen zijn erg kostbaar zodat er soms moet worden besloten om de hond in te laten slapen.

Cushing komt vaker voor bij kleine, oudere honden maar kan ook voorkomen bij jonge grote honden. Het is dus altijd goed om deze aandoening in het achterhoofd te houden als uw hond een of meerdere van bovenstaande symptomen vertoond.



Dieven

Heerlijk toch, zo'n grote lieve Hovawart. Wij weten hoe zacht-aardig ze kunnen zijn, allemansvrienden vaak zelfs. Maar de buitenwereld ziet vooral een



grote en gevaarlijke hond. En ze hebben gelijk. Misschien wel vaker dan we denken. Voor zover die buitenwereld de bóze buitenwereld betreft mogen we blij zijn met onze vrienden. Ze houden het dievengilde en ander gespuis wel voor ons op afstand. Een hele zorg minder.

Tenminste... dat dacht ik. Want toch, elke morgen blijkt dat ze 's nachts weer hebben toegeslagen, die nietsontziende criminelen. Ze hebben het bij mij vooral op mijn schoenen gemund, blijkbaar zijn die van uitzonderlijke waarde. Allemaal spoorloos verdwenen. Mijn tv laten ze staan, maar de afstandbediening, die is al gestolen. En hoe vaak tref ik de voorraadkast weer open aan! Soms zelfs de pakken koekjes (zónder de koekjes wel te verstaan) op de grond achtergelaten!

Gelukkig zijn mijn stoere trouwe wakers altijd paraat. Ze moeten het gestommel -waarvan ik wakker werd- ook hebben gehoord want telkens als ik met mijn slaperige kop de keuken binnenstroom, zitten ze volaan bij de sporen die de dieven achterlieten. Ik zie nog nét hoe ze de laatste kruimels van die boosaardige inbrekers van hun lippen likken. Zó! Dat zal ze leren.

Geboortebericht

Met blijdschap melden we dat op 15 december is geboren:

Van Bleeken's Bosch Meis



Moeder Boremywart's Astra beter bekend onder de naam Zus maakt het na een keizerlijke bevalling goed en neemt haar zorgtaak zeer serieus.

Meis is een actieve pup. Enigst kind dus nu al een verwend nest!



Labrador



Shihuahua



Berner Sennen



Shi Tzu



Jack Russel



Franse Bulldog



Friese Stabij



Duitse herder

Populairste honden per provincie

De Labrador is het populairste hondenras in Nederland. Grote honden, zoals de Berner Sennenhond en de Duitse herder, zijn vooral te vinden “in de provincie”. Dit geldt in nog sterkere mate voor jacht- en drijfhonden, die veel ruimte en beweging nodig hebben. Kleinere hondjes, zoals de Chihuahua, de Shih Tzu en de Franse bulldog komen vaker voor in grote steden. Zo is de Chihuahua vooral populair in Den Haag en is de Jack Russel Terriër veel terug te vinden in Amsterdam.

In studentensteden, zoals Groningen, Leiden, Utrecht en Maastricht, leven aanzienlijk minder honden dan in niet-studentensteden. In Rotterdam en Den Haag zijn er, ondanks de relatief hoge hondenbelasting daar, bovengemiddeld veel honden.

Ook opvallend: De Friese Stabij, het jachthondje dat zijn oorsprong kent in het Friese Woudengebied, is nog altijd populair in Friesland. Hondenliefhebbers uit Friesland blijken nog steeds te vallen voor de charmes van de Stabij; het jachthondje komt daar gemiddeld vaker voor dan in de rest van Nederland.



IBC Examens te Tilburg

Zaterdag 19 december heeft er een AusDauer examen (UV) plaatsgevonden te Tilburg. Alle deelnemers zijn geslaagd. Op zondag 20 december was er een Begleid Hunde examen (VZH). Hieraan deden 12 deelnemers mee. Twee deelnemende combinaties hadden een onvoldoende test afgelegd. De keurmeester dhr Manfred Stöbe was zeer correct en rechtvaardig. Voor ons als gastheer van locatie was het examen een leuk evenement waar we met veel plezier op terug kijken. Beste BH test werd afgelegd door Houwaert's Bhayka Walentyna.

UV/AD

Gravin vt Hertenrode	Hans Brien	Boxer
Eddy vd Emarhoeve	René Moorman	Boxer
Delphi vd Emarhoeve	Emeley Mensink	Boxer
Houwaert's Pongo	Tosca de Valk	Boxer
Houwaert's Ghita	Henriette vd Pas	Hovawart
Houwaert's Fasco Zamir	Hans Konings	Hovawart





Houwaert's Farouch Zamir

Houwaert's Bobby Joey

Yvette Daamen

Marieke Visser

Hovawart

Boston Terrier

BH examens

Fearless vd Boxburcht

Delphi vd Emarhoeve

Houwaert's Gita

Aafke vd Emarhoeve

Wichke

Elmovd Sunny Dunes

Houwaerts Bob Joey

Tanja v Miracel

Xantana

Houwaert's Bhayka Wal.

Ilona vd Hout

Tessa Mensink

Bert d Draaier

Marion Mollink

Rob van Beek

Marieke Visser

Tessa Mensink

Mijke Staps

Kamila van Gorp

Boxer

Boxer

Hovawart

Boxer

Holland Herder

Aus. Sheppert

Boston Terrier

Boxer

Huskey

Boxer

Alle geslaagde deelnemende combinaties gefeliciteerd alle hulptroepen achter de bar, de catering, de groep op het veld, diegene die al het schrijfwerk hebben verricht, en natuurlijk iedereen die ik vergeten heb te noemen: bedankt voor jullie inzet!


Kees van Gorp, wedstrijdleider

Patellaluxatie of losse knieschijf

Wat is patellaluxatie of knieschijf-luxatie?

De knieschijf ofwel patella ligt normaal gesproken in een kraakbeensleuf aan het onderste gedeelte van het bovenbeen. Bij patellaluxatie schiet deze van zijn plaats (naar binnen of naar buiten). De knieschijf heeft een belangrijke functie in het mechanisme van de kniebuiging. Bij een luxatie van de knieschijf valt deze functie weg. Daardoor kan de hond niet meer goed op dit been steunen.

Knieschijfluxatie kan aan één poot voorkomen maar vaker zien we het beiderzijds. We zien het bij de jonge hond vanaf een week of 8 maar we zien ook vaak pas problemen op latere leeftijd. In principe kan patellaluxatie bij alle rassen voorkomen. We zien het echter het vaakst bij de kleine en minirassen. Dat patellaluxatie een complex probleem is, blijkt wel uit de verschillende classificaties waarin deze aandoening wordt onderverdeeld.





Onderverdeling in voorkomen

- Mediale luxatie (luxatie naar binnen) bij mini, kleine en grote hondenrassen.
- Laterale luxatie (naar buiten) bij mini en kleine hondenrassen
- Laterale luxatie (naar buiten) bij grote hondenrassen

Onderverdeling naar oorzaak

- Erfelijkheid
Genetisch bepaalde anatomische afwijkingen veroorzaken de patellaluxatie. Zo kan de tibia (het stukje bot waar de kniepees aan vast zit) te veel naar binnen staan waardoor de knieschijf buiten de kraakbeensleuf gedwongen wordt.
- Traumatisch
Door een ongeluk kunnen een of meerdere bandjes afscheuren die normaal de knieschijf op zijn plaats houden
- Tgv lichamelijke afwijkingen
Andere aandoeningen kunnen ervoor zor-

gen dat de knieschijf losser in de kraakbeensleuf ligt. De ziekte van Cushing is zo'n voorbeeld. Door verslapping van de pezen en spieren wordt de knieschijf niet vast genoeg meer in de sleuf gehouden.

Onderverdeling in de ernst van luxatie

(vooral belangrijk voor de behandelkeuze)
Patellaluxatie kan in verschillende gradaties voorkomen; van heel af en toe tot permanent op de verkeerde plaats. We maken de volgende onderverdeling hierin;

- Graad 1
De knieschijf is te luxeren bij een gestrekte poot de knieschijf met de hand te verplaatsen. Wanneer de poot weer in de normale stand staat schiet de knieschijf vanzelf weer terug.
- Graad 2
Hierbij schiet de patella er regelmatig

naast en blijft dan in geluxeerde positie voor kortere of langere tijd. Sommige honden “zetten” de knieschijf zelf weer op de plaats door de poot naar achteren te strekken. Door het regelmatig op en af schieten van de knieschijf ontstaan kraakbeendeformiteiten, artrose en afvlakking van de kraakbeensleuf.

- Graad 3

De knieschijf is permanent geluxeerd, wanneer de knieschijf weer in de goede positie gezet wordt schiet deze er vanzelf weer uit. De kraakbeensleuf is ondiep of zelfs afgevlakt. De poot wordt wel belast maar staat vaak in doorgebogen positie.

- Graad 4

De knieschijf is permanent geluxeerd en de kraakbeensleuf is afgevlakt of schuin aflopend. Honden houden de poot omhoog of bij beiderzijdse luxatie lopen ze extreem afwijkend wijdbeens.

Symptomen van patella luxatie bij de hond

Verschuiven van de patella kunnen variëren van heel af en toe door de betreffende poot zakken tot permanente afwijkende loop waarbij de dieren met de knieën naar buiten lopen. Wanneer de knieschijf weer in de goede positie schiet zijn de problemen ook weer direct verdwenen.

Bij mediale patellaluxatie kunnen we globaal drie groepen onderscheiden;

- Pasgeborenen en puppies

Problemen van afwijkend gebruik van een of beide achterpoten vanaf de tijd dat ze echt gaan lopen. Vaak zijn dit de dieren met patellaluxatie graad 3 of 4.

- Jonge tot volwassen honden

Deze dieren hebben vaak altijd al een wat afwijkende gang maar deze kan langzaam verergeren. Deze gevallen hebben vaak patellaluxatie graad 2 of 3.

- Oudere dieren

Oudere dieren met patellaluxatie graad 1 of 2 hebben vaak in hun leven slecht geringe verschijnselen. Vaak zien we bij deze dieren plotselinge kreupelheid en pijn door verergering van de luxatie en/of door de toename in de vorming van artrose.

Hoe stellen we de diagnose patellaluxatie?

De diagnose wordt gesteld aan de hand van het verhaal (anamnese) en het onderzoek waarbij met een speciale handgreep wordt gekeken of de knieschijf te luxeren is. In enkele gevallen is het beter dit onderzoek onder een lichte sedatie te doen.

Het maken van röntgenfoto's is niet direct noodzakelijk voor de diagnose maar sluit wel andere oorzaken uit en kan informatie geven over de prognose en de keuze van behandelingsmethode.



Wat is de behandeling voor te losse knieschijven?

De behandeling van de patellaluxatie is afhankelijk van de graad en de oorzaak van de luxatie.

Graad 1 patellaluxaties worden nogal eens niet behandeld (niet in de laatste plaats omdat de verschijnselen zo gering zijn). Toch is het zeer waarschijnlijk dat, door de regelmatige luxaties, een pijnlijk gewricht ontstaat. Bovendien kunnen hierdoor botafwijkingen ontstaan waardoor de luxatie steeds erger wordt. Het is dan ook zo dat de meeste van deze gevallen beter geopereerd kunnen worden

De overige graden van patellaluxatie komen zeker in aanmerking voor chirurgie. Afhankelijk van de graad van de patellaluxatie kan er voor de volgende operatieve ingrepen gekozen worden, ook combinaties van deze methoden worden gebruikt;

- Strak hechten van het kapsel; hierdoor kan de knieschijf minder snel luxeren
- Uitdiepen van de kraakbeensleuf; hierdoor valt de knieschijf dieper in de sleuf en zal minder gemakkelijk luxeren.
- Teugeltechnieken; hierbij kunnen teugels van onoplosbaar materiaal gebruikt worden om de knieschijf op de plaats te houden en/of de aanhechtingsplaats van de

kniepees in de goede positie te houden.

- Transpositie van de aanhechtingsplaats; hierbij wordt de aanhechtingsplaats van de kniepees losgebeiteld en in de goede positie teruggezet met pinnetjes.
- Uitgebreide botchirurgie; in enkele gevallen zijn de anatomische afwijkingen van dien aard dat complete standscorrecties nodig zijn.

Waar kan ik mijn hond laten opereren aan een patellaluxatie?

U kunt hiervoor terecht bij de DierenDokters vestigingen in Den Bosch, Ede, Haarlem, Zeist, en Breda. Daar wordt uw huisdier geopereerd door de eigen dierenarts van de kliniek. Bij de overige DierenDoktersklinieken is het mogelijk om een orthopedische dierenarts op afspraak te laten komen.

Vooruitzichten

De vooruitzichten na chirurgie zijn uitstekend, doel van de chirurgie is compleet functioneel herstel.

Fokken met patellaluxatie

Afgezien van de traumatische patellaluxatie (dus na een ongeluk) wordt het fokken van honden met een patellaluxatie ten zeerste afgeraden. De kans dat deze aandoening wordt doorgegeven is zeer groot, neem uw verantwoordelijkheid hier dus in!

Preventie van patellaluxatie

Helaas zijn losse knieschijven niet te voorkomen. Het enige wat we kunnen doen is goede selectie van de dieren die we gebruiken voor de fok. Gelukkig is het bij een aantal rassen verplicht de dieren te laten onderzoeken door een specialist om de graad van luxatie vast te laten stellen.

Samenvatting

Patellaluxatie of losse knieschijven is een veel voorkomende aandoening bij kleine hondenrassen. Hierbij schiet de knieschijf regelmatig van de plaats waardoor een kreupele gang ontstaat. De meeste vormen van patellaluxaties zijn gebaat bij chirurgie. De vooruitzichten na chirurgie zijn uitstekend.



Een nestje fokken. Meestal leuk.

Kees van Gorp

Fokken van een nestje leuk of soms toch ook wat minder leuk. Hoe complex een nestje fokken kan zijn weten veel aspirant fokkers niet. Dat het niet vanzelf hoeft te gaan zal duidelijk worden na het lezen van het kapittel hieronder.

Een ervaren Duitse fokker belde mij met de vraag of ik een goede reu voor haar teefje wist. Na een periode van denken en zoeken heb ik haar een prachtige Nederlandse reu voorgesteld. De eigenaren waren een beetje verrast dat er belangstelling voor hun reu was. Houwaert's Diego is een zeer imposante reu, stoere kerel met fantastisch karakter en een mooie vacht. Alle ingrediënten die hem kunnen promoveren tot mister Playboy Diego. Hij had nog nooit gedekt en stond net als zijn baasjes onervaren in het gebeuren "honden-fokkerij". Al snel werd

besloten Diego even op vakantie te sturen naar Tilburg..... Een paar vakantie dagen waarbij hij dan zijn charme in de ring kon gooien. Een echte Honeymoon dus.

Na een paar dagen wachten geduld hebben en nog meer geduld hebben besloten Playboy Diego en zijn door ons gekozen bruid om de liefde dan toch maar eens te gaan bedrijven. Ondertussen hadden wij (Kees en Kamila) al de nodige hulp geboden en de nodige uren buiten gebivakkeerd. Een romantisch diner met kaarslicht gaf aanvankelijk nog geen resultaat. De duitse bruid was er een van protocollen en reglementen, geen gevoel voor humor en romantiek... Diego was een gentleman maar na veel geduld is het dan toch gelukt. Resultaat een prachtig nestje. De pups ben ik uiteraard gaan bezoeken. Echt super droom debuut van Diego.

In de afgelopen periode kwamen er ook nog drie fokkers in spe om over de fokkerij te praten en een planning te maken voor het fokken van een nestje.

Fokker één, mevrouw Peijen heeft in het verleden al een paar nestjes gefokt onder de kennel naam 'Löwe gasse'. Met haar Dunja wilde ze een nestje fokken met een goede en voor zover bekend is gezonde reu. De keuze viel op een reu uit Duitsland. De reu woonde tegen de Poolse grens. Meteen duidelijk dat Duitsland een héél groot land is. Alles zo goed als mogelijk plannen zodat er geen onnodige problemen zouden ontstaan. Cissie die al zo'n 25 jaar aan onze hondenschool verbonden is wilden wij dus heel graag helpen. Ik besloot mee te rijden naar Duitsland om daar de nodige hulp te bieden. Nadat we richting Maagdenburg kwamen bleek er een zwaar ongeluk te zijn geweest. Uren en uren file. De weg was volledig afgesloten. We hadden niet veel tijd meer dus mocht ik improviserend een plan bedenken. Ik heb de eigenaar van de dek-reu, die ik al jaren ken, gebeld met de vraag om naar de file te rijden en die deed dat onmiddellijk. Na een uurtje of vier troffen we elkaar en konden we de honden samen brengen. Een mooie lieve reu die wel verkering wilde, en al de nodige vriendinnen heeft gehad, lukte het niet om deze nieuwe freule te verleiden. Ze wilde hem echt niet en maakte dat op een lieve manier duidelijk. Te laat alle moeite dus voor niets..... Een teleurstelling voor ie-

dereen. Dus de fokwens even voor een half jaar in de ijskast. Volgende keer moeten we de wens er vroeger uit halen zodat de dame wat eerder op temperatuur is.

Fokker twee, beter gezegd fokgezin twee. Marcel en Marcelle van Dijk en hun twee kinderen leefden al even in blijde afwachting. Hun teefje Zus - Boremywart's Astra - ofwel het tweede hart, de tweede ziel en de tweede vrouw van Marcel voldeed aan alle eisen van de club om een nest te fokken. Alle testen doorlopen, eindelijk loops en jawel het verlossende jawoord van de dierenarts. Zus mocht gedekt worden! Ook Zus kwam op liefdesvakantie naar Tilburg. Ze kreeg permissie, onder toezicht van Marcel, aandacht aan een andere man te geven.



de pup van Zus



Nou daar moest zus nog een goed over nadenken. Zus houdt niet zo van wisselende contacten. Maar nadat de kinderen Zus duidelijk hadden gemaakt dat puppies sùper lief zijn besloot ze toch maar om zwanger te worden. In het kader van 'koninklijk erkend' besloot ze te bevallen met een keizersnede. Gewoon je kinderen op de wereld zetten zonder pijn te leiden onder het toezicht van goede gynaecoloog en baas. Marcel, die ook zijn beide kinderen "zelf had gehaald" draaide hier zijn hand niet voor om. De rest van het gezin thuis wachtend op het resultaat... Er werd een mooie zwartblonde dame geboren! Uniek, allereerst omdat dit de eerste pup van Zus is, het eerste pupje in huize Van Dijk met kennel 'Van Bleekens Bosch' en van deze unieke gebeurtenis wil je er toch maar één hebben... Nou ja eerlijk gezegd wel jammer dat mensen die zich zo inzetten voor de club en om hun droom te vervullen zo'n

kleine beloning krijgen. Ze hadden wel een wat groter nest verdiend. Maar waarschijnlijk zal deze ene, enige beste mooie pup altijd een uniek hondje blijven.

Fokker drie, Anja Lamping wacht vol ongeduld op haar adellijke kroost. Haar Baronessa en Champ Mackenzie zijn op het moment van schrijven van dit stukje nog in blijde verwachting. Hopelijk een groter nest. De vooruitzichten zijn er wel want de dierenarts zag op de echo een groot nest.

Zo ziet u maar fokken is toch nog steeds vakwerk waarbij inzet maar ook een dosis geluk belangrijk is. Anja zet hem op en begeleidt de bevalling met romantische muziek en veel geduld.

